



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00669/21

Серия **RU** № **0346081**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной

Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 125319, Россия, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, этаж 1 помещение V, комната 1
 Основной государственный регистрационный номер 1127747260607.
 Телефон: 74992840088 Адрес электронной почты: info@st-electric.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК"

Место нахождения (адрес юридического лица): 125319, Россия, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, этаж 1 помещение V, комната 1
 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141603, Россия, Московская область, Клинский район, город Клин, шоссе Ленинградское, 88 км, строение 63, офис 111

ПРОДУКЦИЯ Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, общей толщиной заделки 80 мм или 200 мм, смонтированных согласно Технологическому регламенту №11, в составе: - Плита из негорючей каменной ваты толщиной 50мм, плотностью от 100 кг/м³ до 100 кг/м³, с нанесенным на неё с обеих сторон противопожарным покрытием СЭ-670 (ТУ 23.20.13.120-002-16783731-2020), расход (установленный изготовителем без учета потерь) не менее 1,35 кг/м², толщина сухого слоя не менее 0,7 мм
 - Противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01Б (ТУ 23.20.13-013-16783731-2020)
 - Противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01 (ТУ 23.20.13-0012-16783731-2020) для заполнения мелких и средних размеров отверстий при монтаже проходки, проходок в гильзах
 - Противопожарный терморасширяющаяся мастика СЭ-611 (ТУ 23.20.13-002-16783731-2020) для заполнения мелких и средних размеров отверстий при монтаже проходки, проходок в гильзах. Продукция изготовлена в соответствии с Технологическим регламентом №11.
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-598.11.2021 от

20
с
а
п
с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость» (раздел 4). Предел огнестойкости при глубине заделки в проеме стены или перекрытия не менее 80 мм – ИЕТ60; Предел огнестойкости при глубине заделки в проеме стены или перекрытия не менее 200 мм – ИЕТ150; Условия хранения продукции: Сухое помещение. Срок хранения – 18 месяцев. Гарантийный срок – 30 лет. Срок службы – 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

30.11.2021

ПО

29.11.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
 (подпись)

Греков Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Гришков Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)