

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТК0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ПТК0.C00272



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ПРОДУКЦИЯ

Конструкции опорные металлические, марки "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК", выпускаемые по
ТУ 25.11.23-001-16783731-2021.

См. приложение № 1 на бланках №№ 0005551-0005554.

Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
25.11.23

ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 25.11.23-001-16783731-2021 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Технические условия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК".

Адрес производства: 140603, Московская область, Клинский район, г. Клин, Ленинградское ш. 88-ой километр, с/б3.

Основной государственный регистрационный номер: 1127747260607.

Телефон: +7 (499) 284-00-88. Адрес электронной почты: info@st-electric.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК".

Юридический адрес: РОССИЯ, 125319, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, эт 1, пом. V,

комната I. Фактический адрес: РОССИЯ, 125319, город Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корпус 1, эт 1, пом. V, комната I.

Основной государственный регистрационный номер: 1127747260607.

Телефон: +7 (499) 284-00-88. Адрес электронной почты: info@st-electric.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № ПТ-23/09-0765 от 22.09.2023 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с

ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК".

Срок действия сертификата: с 22.09.2023 по 21.09.2026.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 22.09.2023 ПО 21.09.2026

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Куликов С.С.
инициалы, фамилия

Маркин Д.А.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при проведении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ



Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.04ПТКО.С00272
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 22.09.2023 по 21.09.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК»

Лист 1 из 4

Наименование и обозначение продукции

- Конструкции опорные металлические, марки "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК", в составе:
- профиль С-образный: ST 41/21/2.0-6, ST 41/21/2.0-3, ST 41/21/2.0-2, ST 41/41/2.0-6, ST 41/41/2.0-3, ST 41/41/2.0-2, ST 41/41/2.5-6, ST 41/41/2.5-3, ST 41/41/2.5-2, ST 41/62/2.5-6, ST 41/62/2.5-3, ST 41/62/2.5-2, ST 4 1/21/2.0 D-6, ST 41/41/2.0 D-6, ST 41/41/2.5 D-6, ST 41/62/2.5 D-6;
 - профиль с боковой перфорацией: ST 41/41/2.0-6, ST 41/41/2.0-3, ST 41/41/2.0-2, ST 41/41/2.5-6, ST 41/41/2.5-3, ST 41/41/2.5-2;
 - профиль Z-образный: STL 50/36/3.0; STL 60/40/4.0
 - профиль L-образный: STL 50/36/3.0, STL 60/40/4.0;
 - консоль ST: ST 41/21/2.0 - 250, ST 41/21/2.0 - 350, ST 41/21/2.0 - 450, ST 41/21/2.0 D-250, ST 4 1/21/2.0 D-350, ST 41/21/2.0 D-600, ST 41/21/2.0 Dq-250, ST 41/21/2.0 Dq-350, ST 41/21/2.0 Dq-600, ST 4 1/41/2.5-250, ST 4 1/4 1/2.5-350, ST 4 1/41/2.5-450, ST 41/41/2.5-550, ST 41/41/2.5-600, ST 41/41/2.5-700, ST 4 1/41/2.5-800, ST 41/41/2.5-1000, ST 41/41/2.5 D-600, ST 4 1/41/2.5 D-900, ST 41/41/2.5 D-1000; консоль ST 41/41/2.5 q-250, ST 41/41/2.5 q-350, ST 41/41/2.5 q-450, ST 41/41/2.5 q-600, ST 41/62/2.5-600, ST 41/62/2.5-900, ST 41/62/2.5-1000;
 - опора СТ: СТ 21 -82, СТ 41, СТ 41Д;
 - уголок опорный: СТО 63/40/90, СТО 100/63/90;
 - уголок двухмерный: СТД-2, СТД 41-2-90, СТД 41-3;
 - уголок монтажный: СТУ 45-4, СТУ 90-4;
 - шарнир поворотный: ПШ;
 - декоративная крышка: 41/41, 41/21;
 - поворотная пластина: PP41;
 - опора-уголок: СТ 328/323, СТ 528/523;
 - подвижная опора: СТШ41;
 - опорная пластина: АА 350, АА 500;
 - соединитель: СН 41/21, СН 41/82, СН 41/41, СН 41/41 D, СН 80/80, СН 100/100;
 - поворотная петля: JOI 41 V;
 - соединитель профилей: SK 41/41;
 - соединительная пластина: CC-1, CC-2, CC-3;
 - быстрозажимная гайка: CC 41 -M6, CC 41-M8, CC 41 -M12, CC 41 -M16;
 - монтажная гайка: PB 41-M8, PB 41-M10, PB 41-M 12, PBH 41 - M8, PBH 41 - M10, PBH 41 - M12, PB-CC 41 - M6, PB-CC 41 - M8, PB-CC 41 - M10, PB-CC 41 - M 12;
 - опорные пластины: НК 41/10, НК 41/12, НК 41/16
 - скоба-зажим: U 41 41-M8, U 41 41-M 10, U 41 41D-M10;
 - зажим для балок: TCS-I M10;
 - скоба монтажная: SPA - M12, SPA - M16, SPA-AU-M12, SPA-AU-M16;
 - шарнир универсальный: UG M8, UG M10, UG M12, UG M16;

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



С.С. Куликов
инициалы, фамилия

Д.А. Маркин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ



Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.04ПТКО.С00272
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 22.09.2023 по 21.09.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Адрес: г. Москва, ул. Зарядная, д. 1, стр. 1

Лист 2 из 4

Наименование и обозначение продукции

Конструкции опорные металлические, марки "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК", в составе:

- хомут сантехнический: 1/8" (8-11мм), 1/4" (12-15мм), 3/8" (15-19мм), 1/2" (20-24мм), 3/4" (25-30мм), 1" (32-37мм), 1 1/4" (40-46мм), 1 1/2" (47-53мм), 1 3/4" (54-58 мм), 2" (58-64мм), 2 1/4" (65-71мм), 2 1/2" (73-80мм), 2 3/4" (79-85мм), 3" (87-94мм), 3 1/2" (99-105мм), 4" (105-119мм), 4 1/2" (120-129мм), 5" (132-140мм), 6" (160-169мм), 7" (195-205мм), 8" (216-226мм);
- трубный хомут: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/4", 2 1/2", 2 3/4", 3", 3 1/2", 4", 4 1/2", 5", 6", 7", 8";
- трубный хомут для высоких нагрузок 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/4", 2 1/2", 2 3/4", 3 1/2", 4", 4 1/2", 5", 6", 7", 8";
- хомут вентиляционный, мм: 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 600, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400
- хомут вентиляционный, мм: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 600, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400;
- хомут спринклерный: 1/2" (20-24мм), 3/4" (25-29мм), 1" (32-37мм), 1 1/4" (40-46мм), 1 1/2" (47-53мм), 2" (58-62мм), 2 1/2" (75-80мм), 3" (87-93мм), 4" (105-115мм), 5" (132-137мм), 6" (155-162мм), 8" (210-220мм), 10" (266-274мм);
- хомут спринклерный: 1/2" (20-24мм), 3/4" (25-29мм), 1" (32-37мм), 1 1/4" (40-46мм), 1 1/2" (47-53мм), 2" (58-62мм), 2 1/2" (75-80мм), 3" (87-93мм), 4" (105-115мм), 5" (132-137мм), 6" (155-162мм), 8" (210-220мм), 10" (266-274мм);
- опора для мягкой кровли: СТОМК-80-250, СТОМК-250-300;
- опора кровельная СТОК-320;
- вставка для опоры кровельной СТВОК-41;
- прокладка демпферная: СТПД-320, СТПМ-80-250, СТПМ-250-300;
- профиль СТ 41: СТ 41-21-2,0, СТ 41-21Д-2,0, СТ 41-41-2,0, СТ 41-41-2,5, СТ 41-41Д-2,0, СТ 41-41Д-2,5, СТ 41-62-2,5, СТ 41-62Д-2,5;
- профиль с боковой перфорацией: СТ 41-БП-41-2,0, СТ 41-БП-41-2,5, СТ 41-БП-41Д-2,0, СТ 41-БП-41Д-2,5;
- профили: СТ 50-25-2,5, СТ 50-50-2,5, СТ 80-80-4,0, СТ 100-100-4,0, СТ 100-С-80-3,0, СТ 120-120-4,0;
- профиль с прямоугольной перфорацией СТ 80-ПР-80-4,0;
- профиль монтажный: СТП-30-30-2,0, СТП-30-30-2,5, СТП-50-50-2,0, СТП-50-50-2,5, СТП-40-60-2,0, СТП-40-60-2,5, СТИ-50-50-50-2,0, СТИ-50-50-50-2,5;
- траверса монтажная СТС-20-25-1,2, СТС-27-35-1,5;
- швеллер перфорированный СТПШ-60-32-2,0, СТПШ-60-32-2,5;
- стойка: СТ 41-С-21Д-2,0, СТ 41-С-41Д-2,0, СТ 41-С-41-2,0, СТ 50-С-50-2,5, СТ 80-С-80-4,0, СТ 100-С-100-4,0, СТ 120-С-120-4,0;
- стойка опорная: СТ 50-СО-50-2,5, СТ 80-СО-80-4,0, СТ 100-СО-100-4,0, СТ 120-СО-120-4,0;

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



С.С. Куликов
инициалы, фамилия

Д.А. Маркин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ



Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.04ПТКО.С00272
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 22.09.2023 по 21.09.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Аккредитация № РОСС RU.32820.04ПТКО.001

Лист 3 из 4

Наименование и обозначение продукции

Конструкции опорные металлические, марки "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК", в составе:

- консоль СТ41: СТ 41-К-21-2,0, СТ 41-К-21Д-2,0, СТ 41-К-21Дп-2,0, СТ 41-К-41-2,0, СТ 41-К-41п-2,0, СТ 41-К-41Д-2,0, СТ 41-К-41-2,5, СТ 41-К-41п-2,5, СТ 41-К-41Д-2,5, СТ 41-К-62-2,5, СТ 41-К-62Д-2,5;
- консоль с боковой перфорацией СТ41: СТ 41-КБП-41-2,0, СТ 41-КБП-41-2,5, СТ 41-КБП-41Д-2,0, СТ 41-КБП-41Д-2,5;
- консоль поворотная СТ41: СТ 41-КП-41-2,0, СТ 41-КП-41п-2,0, СТ 41-КП-21-2,0, СТ 41-КП-21п-2,0, СТ 41-КП-21Д-2,0, СТ 41-КП-21Дп-2,0;
- консоль СТ50: СТ 50-К-21-2,0, СТ 50-К-21Д-2,0, СТ 50-К-21Дп-2,0, СТ 50-К-41-2,0, СТ 50-К-41п-2,0;
- полка кабельная СТ41: СТ 41-ПК-2,0, СТ 50-ПК-2,0, СТ 50-ПК-3,0;
- полка кабельная усиленная СТ50: СТ 50-ПКУ-3,0;
- опоры: СТ 41-О-21-82, СТ 41-О-41, СТ 41-О-41Д, СТ 50-О-25-50, СТ 80-О-80, СТ 100-О-100, СТ 120-О-120;
- полка кабельная: СТ 41-ПК-2,0, СТ 50-ПК-2,0, СТ 50-ПК-3,0;
- полка кабельная усиленная СТ 50-ПКУ-3,0;
- опора поворотная: СТ 41-ОП-41, СТ 41-ОП-41п;
- уголок опорный: СТ 41-УО-63-40-90, СТ 41-УО-100-63-90;
- уголок двуровневый СТ41: СТ 41-УД-2, СТ 41-УД-2-90, СТ 41-УД-3, СТ 41-УДК-3, СТ 41-УДС-2-90;
- уголок монтажный СТ 41-УМ-45-4, СТ 41-УМ-90-4;
- уголок монтажный соединительный СТ 41-УМС;
- уголок монтажный регулируемый: СТУМР-3,0, СТУМР-4,0;
- опора уголок СТ41: СТ 41-УУ-328-323, СТ 41-УУ-528-523;
- соединитель: СТ 41-СН-41-21, СТ 41-СН-41-82, СТ 41-СН-41, СТ 41-СН-41Д;
- пластина соединительная СТ41: СТ 41-ПС-2, СТ 41-ПС-3, СТ 41-ПС-К4, СТ 41-ПС-П4;
- соединитель профиля СТ 41-СП;
- соединитель профиля приварной СТ 41-СПП;
- соединитель профиля универсальный СТ 41-СПУ;
- уголок опорный СТ 50-УО; СТ 80-УО;
- опора-уголок СТ 50-УУ;
- соединитель: СТ 50-СН, СТ 80-СН-80, СТ 80-СНУ-80, СТ 100-СН-100, СТ 100-СНУ-100, СТ 120-СН-120-80, СТ 120-СН-120, СТ 120-СНУ-120;
- соединитель опорный СТ 80-СД-2, СТ 80-СД-3, СТ 80-СД-90/3, СТ 80-СД-4, СТ 80-СД-4, СТ 100-СД-2, СТ 100-СД-3, СТ 100-СД-90/3, СТ 100-СД-4, СТ 120-СД-2, СТ 120-СД-3, СТ 120-СД-90/3, СТ 120-СД-4;
- пластина соединительная: СТ 80-ПС-2, СТ 80-ПС-3, СТ 100-ПС-2, СТ 100-ПС-3, СТ 120-ПС-2, СТ 120-ПС-3;
- скоба монтажная СТ 41-СМ;
- крюк монтажный СТКМ-М10;

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



С.С. Куликов
инициалы, фамилия

Д.А. Маркин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ



Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТК0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.04ПТК0.C00272
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 22.09.2023 по 21.09.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32820.04ПТК0003001

Лист 4 из 4

Наименование и обозначение продукции

Конструкции опорные металлические, марки "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК", в составе:

- крепление к балке СТКБ;
- подвес шарнирный СТП;
- пластина опорная СТАА;
- скоба-зажим: СТ 41-СЗ-41-M8, СТ 41-СЗ-41-M10, СТ 41-СЗ-41Д-M10, СТ 80-СЗ-80-M10, СТ 100-СЗ-100-M12, СТ 120-СЗ-120-M12;
- скоба распорная СТ 41-СР;
- крепление СТ 50-НК1, СТ 50-НК2, СТ 50-НК3, СТ 50-НК4;
- крепление-уголок СТ 50-НКЗ-У;
- крепление-крюк СТ 50-НК4-К;
- шарнир поворотный СТШП, СТШП-M16;
- пластина поворотная СТ 41-ПП;
- опора шарнирная: СТ 41-ОШ, СТ 80-ОШ, СТ 100-ОШ, СТ 120-ОШ;
- опора шарнирная малая: СТ 80-ОШМ, СТ 100-ОШМ, СТ 120-ОШМ;
- соединитель шарнирный: СТ 80-СШ, СТ 100-СШ, СТ 120-СШ;
- крышка декоративная: СТ 41-КД-41-21, СТ 41-КД-41, СТ 41-КД-50-25, СТ 41-КД-50, СТ 80-КД-80, СТ 100-КД-100, СТ 120-КД-120;
- гайка быстрозажимная СТ 41-СС-M6, СТ 41-СС-M8, СТ 41-СС-M10, СТ 41-СС-M12;
- пластина монтажная: СТ 41-ПМ-M6, СТ 41-ПМ-M8, СТ 41-ПМ-M10, СТ 41-ПМ-M12;
- гайка монтажная: СТ 41-ГМ-M6, СТ 41-ГМ-M8, СТ 41-ГМ-M10, СТ 41-ГМ-M12;

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



С.С. Куликов
инициалы, фамилия

Д.А. Маркин
инициалы, фамилия